

Tschüss Cellulite!



Warum Cellfina®?

Eigentlich sind Sie zufrieden mit Ihrem Aussehen.
Nur auf die lästigen Dellen an Po und Oberschenkeln könnten Sie gut verzichten. Aber Cellulite ist hartnäckig: Weder Cremes noch Diäten helfen auf Dauer, denn sie bekämpfen nicht die eigentliche Ursache von Cellulite. Diese liegt tiefer in der Haut, und zwar im Bindegewebe. Hier gibt es einzelne Bindegewebsstränge (Fachausdruck: fibröse Septen), die die Haut einziehen, sodass Dellen entstehen. Wer Cellulite dauerhaft lindern möchte, muss hier ansetzen.

Die Cellfina®-Behandlung ist ein klinisch erprobtes Verfahren zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Cellulite. Das Besondere daran: Auch die Länge der Erfolgsdauer ist Inhalt der FDA*-Zulassung und der CE*-Zertifizierung. Die innovative Methode ist minimalinvasiv und wirkt gezielt an der strukturellen Ursache der Cellulite, den Bindegewebssträngen, die für die cellulitetypischen

Dellen verantwortlich sind. Das Ergebnis sind ein sichtbar glatteres Hautbild und die Freiheit, wieder tragen zu können, was Ihnen gefällt.

Sichtbare Ergebnisse, die lange anhalten¹⁻³



Pfirsich statt Orange: Endlich keine Dellen mehr!


* FDA: Zulassungsbehörde in den USA, CE: Anforderungen in der EU

Der Cellfina®-Unterschied

Einzigartig, wie es funktioniert

Mit Cellfina® kann Ihr Arzt die strukturelle Ursache von Cellulite gezielt behandeln. Die zu behandelnden Areale werden nach örtlicher Betäubung des Gewebes mittels Vakuum angehoben, sodass die Bindegewebsstränge, die die Dellen verursachen, minimalinvasiv ganz präzise mit dem Cellfina®-System gelöst werden können. Bereits eine Cellfina®-Behandlung reicht aus, um Cellulite signifikant zu reduzieren.

Bindegewebsstränge vor und nach der Cellfina®-Behandlung



Einzigartig, wie gut es funktioniert

Die Resultate mit Cellfina® sind lang anhaltend.

93 % der Patientinnen sind auch nach drei Jahren noch zufrieden.¹⁻³

Vor und nach der Cellfina®-Behandlung



Vorher: 69 kg

Nach drei Jahren: 65 kg



Vorher: 54 kg

Nach drei Jahren: 53 kg



Vorher: 71 kg

Nach drei Jahren: 84 kg

Resultate einer Cellfina®-Behandlung nach drei Jahren. Unretuschierte Fotos. Die individuellen Resultate können variieren.

Häufige Fragen

Wie lange halten die Resultate an?

Eine einzige Cellfina®-Behandlung kann das Erscheinungsbild von Cellulite für drei Jahre signifikant verbessern.

Wie schnell sind Verbesserungen sichtbar?

Innerhalb von nur drei Tagen nach der Behandlung zeigten sich die Patientinnen mit ihren Behandlungsergebnissen sehr zufrieden. Über 93 % der Patientinnen sind sogar nach drei Jahren noch sehr zufrieden.¹⁻³

Wie lange dauert die Behandlung?

Das Verfahren in der fachärztlichen Praxis dauert etwa 45 bis 60 Minuten, je nach Umfang der zu behandelnden Areale.

Gibt es Nebenwirkungen?

Es wurden keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer
Cellfina®-Behandlung berichtet. Die häufigsten
Nebenwirkungen waren Schmerzhaftigkeit,
Druckempfindlichkeit und Blutergüsse, die
rasch abnahmen. Bereits drei Tage nach der
Behandlung schätzten die Patientinnen die
Beschwerden als minimal ein und die meisten
(82 %) der Patientinnen empfanden Schmerz
nur bei direkter Berührung oder bei Druck auf
die behandelten Areale. Dieser leichte Schmerz
verschwand innerhalb kurzer Zeit und keinerlei
Blutergüsse hatten über 90 % der Patientinnen vier
Wochen nach der Behandlung.¹-³

Zu detaillierten Informationen zu möglichen Nebenwirkungen fragen Sie Ihren behandelnden Arzt.



MERZ AESTHETICS

Fragen Sie Ihren Arzt nach Cellfina®

Was spricht für eine Cellfina®-Behandlung?

- Lang anhaltende Ergebnisse
- Nur ein Behandlungstermin
- Schnell sichtbarer Behandlungserfolg
- Minimalinvasives Verfahren
- Effektiv und gut verträglich
- Begrenzte Ausfallzeit
- 93 % zufriedene Patientinnen

Das Cellfina®-System zielt auf eine langfristige Reduktion der Cellulite ab, die bis zu drei Jahre lang anhält. Erreicht wird dies mit einer präzisen Lösung einzelner Gewebsstrukturen (feine Bindegewebsstränge). Das Cellfina®-System darf nur von geschulten Ärzten angewandt werden.

www.cellfina.de

| Praxisstempel | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kaminer MS et al., Multicenter Pivotal Study of the Safety and Effectiveness of a Tissue Stabilized-Guided Subcision Procedure for the Treatment of Cellulite: 3 Year Update (abstract

^{*}Kaminer MS, Coleman WP 3rd, Weiss RA et al., Multicenter Pivotal Study of Vacuum-Assisted Precise Tissue Release for the Treatment of Cellulite, Dermatol Surg. 2015; 41(3):336-347.

*Kaminer MS et al., Tissue Stabilized-Guided Subcision for the Treatment of Cellulite:

A Multicenter Pivotal Study With Two-Year Follow-up, Dermatol Surg 2016; 42:1213-1232.